


**Amendments to the Claims:**

This listing of claims will replace all prior versions, and listings, of claims in the application.

**Listing of Claims:**

1. (Previously Presented) A method for treating cell proliferative disorders associated with an altered cell dependant kinase activity comprising administering to a subject in need thereof an effective amount thereof of a compound which is a 2-amino-1,3-thiazole derivative of formula (I)



wherein R is isopropyl;

R<sub>1</sub> is an optionally further substituted group selected from

- i) straight or branched C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> alkyl or C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alkenyl;
- ii) 3 to 6 membered carbocycle or 5 to 7 membered heterocycle ring;
- iii) aryl or arylcarbonyl;
- iv) arylalkyl with from 1 to 8 carbon atoms within the straight or branched alkyl chain;
- v) arylalkenyl with from 2 to 6 carbon atoms within the straight or branched alkenyl chain;
- vi) an optionally protected amino acid residue;

or a pharmaceutically acceptable salt thereof.


2. (Previously Presented) The method according to claim 1 wherein the said cell proliferative disorder is selected from the group consisting of cancer, Alzheimer's disease, viral infections, auto-immune diseases or neurodegenerative disorders.

3. (Previously Presented) The method according to claim 2 wherein the cancer is selected from the group consisting of carcinoma, squamous cell carcinoma, hematopoietic tumors of myeloid or lymphoid lineage, tumors of mesenchymal origin, tumors of the central and peripheral nervous system, melanoma, seminoma, teratocarcinoma, osteosarcoma, xenoderoma pigmentosum, keratoctanthoma, thyroid follicular cancer and Kaposi's sarcoma.

4. (Previously Presented) The method according to claim 1 wherein the cell proliferative disorder is selected from the group consisting of benign prostate hyperplasia, familial adenomatosis polyposis, neuro-fibromatosis, psoriasis, vascular smooth cell proliferation associated with atherosclerosis, pulmonary fibrosis, arthritis glomerulonephritis and post-surgical stenosis and restenosis.

5. (Previously Presented) The method according to claim 1 wherein the compound enables tumor angiogenesis and metastasis inhibition.

6. (Previously Presented) A compound which is a 2-amino-1,3-thiazole derivative of formula (I)



wherein R is isopropyl;

R<sub>1</sub> is an optionally further substituted group selected from:


- i) straight or branched C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> alkyl or C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alkenyl;
- ii) 3 to 6 membered carbocycle or 5 to 7 membered heterocycle ring;
- iii) aryl or arylcarbonyl;

- iv) arylalkyl with from 1 to 8 carbon atoms within the straight or branched alkyl chain;
- v) arylalkenyl with from 2 to 6 carbon atoms within the straight or branched alkenyl chain;
- vi) an optionally protected amino acid residue;

or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

8. (Previously Presented) A compound of formula (I), according to claim 6, wherein R<sub>1</sub> is an optionally substituted group selected from straight or branched C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyl or alkenyl, aryl or arylalkyl with from 1 to 4 carbon atoms within the alkyl chain or it is an optionally protected amino acid residue.

12. (Previously Presented) A process for producing a compound of formula (I), as defined in claim 6 which process comprises reacting a compound of formula (II)



wherein R and R<sub>1</sub> are as defined in claim 6 and X is hydroxy or a suitable leaving group; and, if desired, converting a 2-amino-1,3-thiazole derivative of formula (I) into another such derivative of formula (I), and/or into a salt thereof.

13. (Original) A process according to claim 12 wherein X is hydroxyl, bromine or chlorine.

14. (Currently Amended) A pharmaceutical composition comprising one or more pharmaceutically acceptable carriers and/or diluents and, as the active principle, an effective amount of a compound of formula (I) as defined in claim [[7]] 6.

15. (Previously Presented) A compound of formula (I) according to claim 6, whenever appropriate in the form of a pharmaceutically acceptable salt, selected from the group consisting of:

N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-hydroxyphenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-methoxyphenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-chlorophenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-methoxyphenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-chlorophenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenyl-acetamide;  
N-(5-isopropyl-thiazol-2-yl)-4-sulfamoyl-benzamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-butanamide;  
2-[3-(3-chloropropoxy)phenyl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide;  
2-[3-(2-chloroethoxy)phenyl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide;  
2-(4-aminophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide;  
4-amino-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide;  
2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-{3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]phenyl}acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]phenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]phenyl)acetamide;  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-{3-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]phenyl}acetamide;  
2-{3-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide;  
2-{3-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetamide  
3-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzamide

2-anilino-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
(R)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylpropanamide  
(S)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylpropanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2,5-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3,5-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3,4-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2,4-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2,3-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3-iodio-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2-iodio-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-iodio-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3-bromo-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-chloro-2-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
5-bromo-2-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2,4-difluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3,4-difluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2,3,4,5,6-pentafluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methyl-3-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-methyl-2-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methyl-2-nitrobenzamide

N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methoxy-2-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methoxy-2-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methoxy-3-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methoxy-4-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-dinitrobenzamide  
5-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-2-nitrophenyl octanoate  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(methylsulfonyl)-3-nitrobenzamide  
4-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-nitrobenzamide  
6-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-nitrobenzamide  
4-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-nitrobenzamide  
2-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-nitrobenzamide  
5-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-nitrobenzamide  
2-bromo-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-nitrobenzamide  
4-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-nitrobenzamide  
4-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2,6-bis(trifluoromethyl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(trifluoromethyl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzamide  
3-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide  
2-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzamide  
5-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzamide

2-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide  
4-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzamide  
methyl 4-([(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl)benzoate  
methyl 2-([(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl)benzoate  
4-cyano-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3-cyano-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-methylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-vinylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(2-phenylethynyl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methoxy-4-methylbenzamide  
2-benzyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenethylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-phenylbenzamide  
4-(tert-butyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-isopropylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-pentylbenzamide  
3-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,4-dimethylbenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-dimethylbenzamide  
4-acetyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(methylsulfonyl)benzamide  
5-(aminosulfonyl)-2,4-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methoxybenzamide

3-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methoxybenzamide  
5-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-methoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-methoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,4-dimethoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-dimethoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2,4-dimethoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2,3-dimethoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-phenoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenoxybenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-phenoxybenzamide  
2-ethoxy-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-ethoxy-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,4,5-trimethoxybenzamide  
3,4-diethoxy-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3,4,5-triethoxy-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methoxy-4(methoxymethoxy)benzamide  
4-butoxy-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-propoxybenzamide  
4-isopropoxy-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,3-benzodioxole-5-carboxamide  
4-(benzyloxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-(2-cyclohexen-1-yloxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4(trifluoromethoxy)benzamide  
4-(difluoromethoxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4(methylsulfanyl)benzamide

2-[(4-chlorophenyl)sulfinyl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[(4-nitrophenyl)sulfinyl]benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-nitrobenzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-methoxy-4-(methylsulfanyl)benzamide  
2-[(2-cyanophenyl)sulfanyl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N~1~,N-1~-diethyl-3,6-difluoro-N-2~- (5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)phthalamide  
4-formyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2-formyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-{[(2,5-dimethoxyanilino)carbonyl]amino}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-(hydroxymethyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-2-nitrobenzylacetate  
4-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-2-nitrobenzyl 4-(acetylamino)-3-iodobenzoate  
4-(acetylamino)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-[(2-phenylacetyl)amino]benzamide  
4-(acetylamino)-3-iodo-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-amino-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
4-(dimethylamino)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3-(dimethylamino)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2-(methylamino)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzamide  
3-{[(5-bromo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]amino}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzamide  
2,6-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)isonicotinamide  
2-(4-bromophenyl)-6-(4-iodophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)isonicotinamide.

N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]nicotinamide  
2,6-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)nicotinamide  
5,6-dichloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)nicotinamide  
2-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-6-methylnicotinamide  
2,6-dichloro-5-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)nicotinamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenoxylicotinamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)nicotinamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2,6-dimethoxynicotinamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-quinoxalinecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-8-quinolinecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenyl-4-quinolinecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxamide  
2-[(2,1,3-benzoxadiazol-5-yloxy)methyl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-9H-fluorene-1-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide  
2-ethoxy-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-naphthamide  
4-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-naphthamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-naphthamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-9-oxo-9H-fluorene-4-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-9-oxo-9H-fluorene-1-carboxamide

N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-8-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-indole-5-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-indole-4-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-methyl-2-phenyl-1H-indole-5-carboxamide  
2-butyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-methyl-1H-indole-5-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-indole-6-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamide  
1-allyl-2-butyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-indole-5-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-methyl-1H-indole-2-carboxamide  
1-benzyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenyl-1H-indole-5-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-thiophenecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-methyl-2-thiophenecarboxamide  
5-bromo-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-thiophenecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-[(2,3,3-trichloroacryloyl)amino]-2-thiophenecarboxamide  
5-bromo-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-furamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-furamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(4-nitrophenyl)-2-furamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(2-nitrophenyl)-2-furamide  
5-(4-chlorophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-furamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furamide  
5-(4-chloro-2-nitrophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-furamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(4-methyl-2-nitrophenyl)-2-furamide  
5-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-furamide

tert-butyl (1R)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxo-1-phenylethylcarbamate  
(1R)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxo-1-phenylethylacetate  
(1S)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxo-1phenylethylacetate  
(R,S)-2-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
(R)-2-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
(S)-2-fluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
2-(acetylamino)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
(R,S)-2-(methoxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
(R)-2-(methoxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
(S)-2-(methoxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
3,3,3-trifluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-methoxy-2-phenylpropanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(1-naphthyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-naphthyl)acetamide  
2-(1H-indol-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-(1,3-benzodioxol-4-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-(2,4-dinitrophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(1-methyl-1H-indol-3-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(5-benzyloxy-1H-indol-3-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetamide  
2-(1H-indol-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxoacetamide  
2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
3-(1H-indol-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide

4-(1H-indol-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)butanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-(2-thienyl)propanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-thienyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxo-2-(2-thienyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-thienyl)acetamide  
2-(5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-(1-benzothiophen-3-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-[2-(formylamino)-1,3-thiazol-4-yl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamide  
2-{2-[(2-chloroacetyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamide  
2-chloro-N-(4-(2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoethyl)-1,3-thiazol-2-yl)ethyl  
2-({[2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxo-1-(1H-pyrazol-3-yl)ethylidene]amino}oxy)acetate  
2-(2-furyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxoacetamide  
2-(5-bromo-3-pyridinyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(7-methoxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-phenyl-3-butenamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-oxo-4-(4-methyl-phenyl)butanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(4-nitrophenyl)butanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-phenylbutanamide  
benzyl 4-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-4-oxobutylcarbamate  
methyl 5-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-5-oxopentanoate  
4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)butanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(4-methoxy-1-naphthyl)-4-oxobutanamide  
3-(2-chlorophenoxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide  
3-(4-methylphenoxy)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide

3-cyclopentyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide  
3-cyclohexyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylpentanamide  
3-(4-chlorophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide  
3-(4-methoxyphenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide  
3-chloro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide  
3-phenyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide  
2-cyclohexyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methylbutanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-oxo-5-phenylpentanamide  
2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoyl-phenylethyl acetate  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[4-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)phenyl]propanamide  
1-(4-chlorophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)cyclopentanecarboxamide  
1-phenyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)cyclopentanecarboxamide  
2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
5-cyclohexyl1-(4-{2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoethyl}benzyl) (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]pentanedioate  
2-(5,6-dimethyl-1H-benzimidazol-1-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
2-[5-(4-chlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetraazol-2-yl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[5-(1-pyrrolidinyl)-2H-1,2,3,4-tetraazol-2-yl]acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4,4-bis(4-methylphenyl)-3-butenamide  
2-cyclopropyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
N-{4-bromo-6-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-6-oxohexyl}benzamide  
2-cyclopentyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide

benzyl6-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-6-oxohexylcarbamate  
N-1~~ (5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-N-4~~ (2-propynyl)-2-butenediamide  
4-(2,4-dimethylphenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-oxobutanamide  
4-(4-benzyloxyphenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-oxobutanamide  
4-(thiphen-2-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-oxobutanamide  
benzyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-5-oxopentanoate  
4-(1H-indol-3-yl)-N- {3-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-3-oxopropyl}butanamide  
4-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}phenyl4-chlorobenzenesulfonate  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4- {[(2-methoxyanilino)carbonyl]amino}benzamide  
4- {[2-(isopropylsulfonyl)acetyl]amino}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4- {[2-(phenylsulfonyl)acetyl]amino}benzamide  
4-[(diethylamino)sulfonyl]-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
2-bromo-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3,5-difluoro-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
3- {[(2-fluoroanilino)carbonyl]amino}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxamide  
3-chloro-4-(isopropylsulfonyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(methylsulfanyl)-2-thiophenecarboxamide  
3-iodo-4-(isopropylsulfonyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(methylsulfanyl)-2-thiophenecarboxamide  
2- {[ (4-chlorophenyl)sulfonyl]methyl}-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxamide  
5-(4-chlorophenyl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(trifluoromethyl)-3-furamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-fluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-bromophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-chlorophenyl)acetamide

N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-nitrophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-trifluoromethylphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-methoxyphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,5-difluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3,5-difluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,5-bistrifluoromethylphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-methylthiophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-methoxyphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-bromophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-chlorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-fluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-nitrophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-methylphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-dimethylaminophenyl)acetamide  
2-[1,1'-biphenyl]-4-yl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide,  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-trifluoromethylphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-bromophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-chlorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-nitrophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3-methoxyphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,4-dinitrophenyl)acetamide

N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,4-dichlorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3,4-dichlorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3,4-difluorophenyl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide  
2-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-1-phenylcyclopropanecarboxamide  
2-cyclopentyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
2-cyclohexyl-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylacetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2,2-diphenylacetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(2-nitrophenoxy)acetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-nitrophenyl)propanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylpropanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(4-isobutylphenyl)propanamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-oxo-2-phenylacetamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-methyl-2-phenylpentanamide  
(E,Z)-N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenyl-2-butenamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-3-oxo-1-indanecarboxamide  
N-(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-phenylbutanamide  
tert-butyl (1S)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-1-methyl-2-oxoethylcarbamate  
tert-butyl (1S,2S)-1-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-2-methylbutylcarbamate  
tert-butyl 2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoethylcarbamate  
tert-butyl (1S)-5-amino-1-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}pentylcarbamate  
tert-butyl 4-[(imino {[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}methyl)amino]-1-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]butylcarbamate

tert-butyl 1-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-3-(tritylamino)propylcarbamate  
tert-butyl (1S)-1-(benzyloxymethyl)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoethylcarbamate  
tert-butyl (1S)-1-benzyl-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoethylcarbamate  
tert-butyl (1R)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxo-1-(benzylthiomethyl)ethylcarbamate.  
benzyl (3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-4-oxobutanoate  
tert-butyl (2S)-2-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)aminolcarbonyl]-1-pyrrolidinecarboxylate  
tert-butyl (1S)-1-(1H-indol-3-ylmethyl)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoethylcarbamate  
tert-butyl (1S)-1-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-3-(methylsulfanyl)propylcarbamate  
tert-butyl (1S)-2-benzyloxy-1-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}propylcarbamate  
tert-butyl (1S)-1-(4-benzyloxybenzyl)-2-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoethylcarbamate  
tert-butyl (1S)-1-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-2-methylpropylcarbamate  
tert-butyl (1S)-1-{[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-3-methylbutylcarbamate  
benzyl (4S)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-[(5-isopropyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-5-oxopentanoate  
and the pharmaceutically acceptable salts thereof.

16. (Previously Presented) A compound of formula (I) according to claim 6, wherein  $R_1$  is optionally substituted in any of the free positions by one or more groups selected from the group consisting of halogen, nitro, oxo groups (=0), carboxy, cyano, alkyl, perfluorinated alkyl, alkenyl, alkynyl, cycloalkyl, aryl, heterocycyl, amino groups and derivatives thereof, carbonylamino groups and derivatives thereof, oxygen-substituted oximes, hydroxy group and derivatives thereof, carbonyl groups and derivatives thereof and sulfonated derivatives.

17. (Previously Presented) A compound of formula (I) according to claim 16, wherein said derivatives of amino groups are alkylamino, alkoxycarbonylalkylamino, dialkylamino, arylamino, diarylamino or aryleurido.

18. (Previously Presented) A compound of formula (I) according to claim 16, wherein said derivatives of carbonylamino groups are hydrogencarbonylamino (HCONH-), alkylcarbonylamino, alkenylcarbonyl amino, alkenylcarbonylamino, arylcarbonylamino or alkoxycarbonylamino.

19. (Previously Presented) A compound of formula (I) according to claim 16, wherein said oxygen-substituted oximes are alkoxycarbonylalkoxyimino or alkoxyimino.

20. (Previously Presented) A compound of formula (I) according to claim 16, wherein said derivatives of hydroxy groups are alkoxy, aryloxy, alkylcarbonyloxy, arylcarbonyloxy or cycloalkenyloxy.

21. (Previously Presented) A compound of formula (I) according to claim 16, wherein said derivatives of carbonyl groups are alkylcarbonyl, arylcarbonyl, alkoxycarbonyl, aryloxycarbonyl, cycloalkyloxycarbonyl, aminocarbonyl, alkylaminocarbonyl or dialkylaminocarbonyl.

22. (Currently Amended) A compound of formula (I) according to claim [[1]] 16, wherein said sulfonated derivatives are alkylthio, arylthio, alkylsulphonyl, arylsulphonyl, alkylsulphinyl, arylsulphinyl, arylsulphonyloxy, aminosulfonyl, alkylaminosulphonyl or dialkylaminosulphonyl.